Приложение 6

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)
Форма 1 «Оборудование и инструменты»
Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена		
№ п/п	**Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия**	
1	**2**	**3**
1	Название компетенции	Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.2
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	38,00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	3,00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	3,00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 2.1
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	Нет
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 2.1
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.2
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.2
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	Оценочные материалы не разрабатывались

		НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)				НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА		
		Оборудование, инструменты и мебель						
№	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Комментарий**	**Класс**	**Единица измерения**	**Кол-во на одного чел.**	**Кол-во на всех участников / экспертов**	**Наличие в КОД 2020, указать номер КОД**	**Наличие в КОД 2021, указать номер КОД**
1	Стенд проверки параметров реле СЦБ	Типа СИ-СЦБ. Стенд предназначен для измерения контроля основных электрических параметров электромагнитных реле КМШ, КШ, НМШ, РЭЛ, ТШ, ДСШ-12		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Нейтральное малогабаритное штепсельное реле	8 полных контактных групп (тройников)		оборудование	шт.	2,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1

3	Электропривод стрелочный	Электропривод стрелочного перевода для ж.д. стрелок типа СП 6М		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
4	Стол	(ШхГхВ) 1200x600x750 столешница 15 мм		другое	шт.	2,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
5	Стул	Максимальная нагрузка 100 кг		другое	шт.	2,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
6	Ампервольтомметр	Ампервольтомметр ЭК2346-1 в ударопрочном корпусе может применяться при ремонте, техническом обслуживании аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в полевых условиях эксплуатации.		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
7	Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ)	Набор инструментов для обслуживания и ремонта стрелочного электропривода		инструмент	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
8	Набор инструмента электромеханика РТУ	Разборка, ремонт, сборка реле НМШ, инструментальный комплект ремонтно-технологического участка для электромеханика		инструмент	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
9	Мегаомметр	Мегаомметр Е6-24/1 (измеритель сопротивления изоляции)		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
10	Клеймо	Клеймо для опечатывания реле		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
11	Сигнальный жилет	Сигнальный жилет со световозвращающими полосками		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
12	Сетевой фильтр	Количество розеток: 6 шт, напряжение сети: 220 В, номинальная сила тока: 10 А, частота 50Гц		оборудование	шт.	2,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
		НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
		Оборудование, инструменты и мебель							
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	(ШхГхВ) 1200x600x750 столешница 15 мм		другое	шт.	2,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Стул	Максимальная нагрузка 100кг		другое	шт.	2,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
		ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Одно рабочее место	Отделено друг от друга стенкой-перегородкой, площадь не менее 12 м.кв		ЖКХ	шт.	1,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Электричество на 1 рабочее место	1 розетка 220 Вольт (2 кВт)		ЖКХ	шт.	1,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
3	Корзина для мусора	15л.		другое	шт.	1,00	6,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
		КОМНАТА УЧАСТНИКОВ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	(ШхГхВ) 1200x600x750 столешница 15мм		другое	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Стул	(ШхВхГ) 49x82x53 см, максимальная нагрузка 100кг		другое	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
		КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Компьютер	250 GbHDD/ ATI Radeon 3000 Graphics/Win8		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Мышь для компьютера	офисная		инструмент	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
3	Клавиатура	классическая		инструмент	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
4	МФУ лазерное Canon-SENSYS MF3010	одностор. печать, USB, сетевой, черно-белая печать		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
5	Монитор HP V19 HD Monitor	18,5 дюймов		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
6	Телевизор DEXP U55E7000M	55 дюймов		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
7	Экран для проектора	не предусмотрен	не предусмотрен	оборудование	шт.	0,00	0,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
8	Сетевой фильтр	Количество розеток: 6 шт, напряжение сети: 220 В, частота 50Гц		оборудование	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
9	Запираемый шкафчик	(ШхГхВ) 40x30x30 см		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1

10	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
11	Стол	(ШхГхВ) 1200x600x750 столешница 15мм		другое	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
12	Стул	(ШхВхГ) 49x82x53 см, максимальная нагрузка 100кг		другое	шт.	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
13	Корзина для мусора	15л.		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1

		КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА					НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
		Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Компьютер	250 GbHDD/ ATI Radeon 3000 Graphics/Win8		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Мышь для компьютера	офисная		инструмент	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
3	Клавиатура	классическая		инструмент	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
4	МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M225rdn	двустор. печать, USB, сетевой, черно-белая печать		оборудование	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
5	Монитор HP V19 HD Monitor	18,5 дюймов		оборудование	шт	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
6	Сетевой фильтр	Количество розеток: 6 шт, напряжение сети: 220 В, частота 50Гц.		оборудование	шт	1,00	3,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
7	Запираемый шкафчик	(ШхГхВ) 40x30x30		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
8	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
9	Стол	(ШхГхВ) 1200x600x750 столешница 15мм		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
10	Стул	(ШхВхГ) 49x82x53 см, максимальная нагрузка 100кг		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
11	Корзина для мусора	15л.		другое	шт.	1,00	1,00	Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1

		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ					НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Подключение компьютеров к интернету			ЖКХ				Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1
2	Электричество:1 розетка на 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)			ЖКХ				Оценочные материалы не разрабатывались	1.2, 2.1